

(9 februari 2018)

## BESTEKTEKSTEN

### Voor de aanleg en het beheer van bloemenweides

Met deze bestekteksten helpen wij met het creëren van succesvolle bloemenweides. De door Cruydt-Hoeck opgestelde gestelde bestekteksten kunnen vrij gebruikt worden.

## MEER BESTEKTEKSTEN

Alle overige bestekteksten voor aanleg en beheer van bloemenweides zijn te vinden op [www.cruydhoeck.nl/bestektekst](http://www.cruydhoeck.nl/bestektekst) of bij de producten op [www.cruydhoeck.nl](http://www.cruydhoeck.nl)

## VERSCHILLENDE FORMATEN

Alle bestekteksten zijn verkrijgbaar in **PDF**, **BST** en **RSX** – formaat

## FEEDBACK

### Wij leren graag van uw ervaring

Wij hebben de bestekteksten met zorg samengesteld, maar wij zijn benieuwd naar uw ervaring in de praktijk. Heeft u tips, aanvullingen of correcties, dan horen wij dit graag. Stuur dan een mail naar: [zaden@cruydhoeck.nl](mailto:zaden@cruydhoeck.nl) of bel met 0516 441144.

## MEER ADVIES NODIG?

Heeft u aanvullend advies nodig? Wij helpen u graag. Bel met 0516 441144 of email naar [zaden@cruydhoeck.nl](mailto:zaden@cruydhoeck.nl).

## VOORWAARDEN

Op de afname of het gebruik van producten, diensten of adviezen van Cruydt-Hoeck zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op [www.cruydhoeck.nl/voorwaarden](http://www.cruydhoeck.nl/voorwaarden)

Met vriendelijke groet,  
Team Cruydt-Hoeck

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								<b>AANLEG DUURZAME BLOEMENWEIDE, G1, G2, G3, G4, M4, M5, N1</b>			
101010	510103							Maaien gewas. Betreft het maaien en afvoeren aanwezig gewas. Volgens tekeningnr.: ..... Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Hoogte na het maaien ten hoogste 30 mm 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Transport en acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	10,00	V
		1									
			1								
				2							
101020	222107							Frezen. Betreft het losfrezen van de bovenlaag ter voorkoming van grote plaggen in de ondergrond na het spitten/ploegen. Volgens tekeningnr.: ..... Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m 1 Frezen met de rijrichting mee	are	10,00	V
		1									
			1								
				2							
				1							
101030	222105							Spitten of ploegen. Betreft het spitten of ploegen van het gefreesde terrein bij bestekspost 101020 Volgens tekeningnr.: ..... Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 9 Bewerkingsdiepte: IN OVERLEG MET OPDRACHTGEVER BEPALEN, (hangt af van de opbouw grond, schrale grond boven)	are	10,00	V
		1									
			1								
101040	222111							Eggen. Betreft het verkruijmen van de bewerkte grond volgens bestekspost 101030. Volgens tekeningnr.: ..... Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 9 Met rotorkopeg, incl. verkruijmelrol 2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m	are	10,00	V
		1									
			1								
				9							
				2							
101050	514499							Onkruidvrij houden in te zaaien oppervlakte Betreft het onkruidvrij houden van het totale oppervlak wat ingezaaid gaat worden. Totale oppervlakte: 10 are Frequentie: 3 keer lichtjes schoffelen, eens per 2 tot 3 weken Bewerkingsdiepte: maximaal 3 tot 5 cm. Schoffelen uitvoeren tijdens droge en zonnige perioden, tijdens het groeiseizoen.	are	30,00	V
101060	512101							Zaaien. Betreft handmatig aanbrengen zaadmengsel. Volgens tekeningnr.: ..... Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens bestekspost 101040 9 Zaadmengsel ten behoeve van aanleg eenjarige bloemenakker, A6 Cruydt-Hoeck o.g, te bestellen bij <a href="http://www.cruydtthoeck.nl">www.cruydtthoeck.nl</a> <a href="http://www.cruydtthoeck.nl">http://www.cruydtthoeck.nl</a> ,	are	10,00	V
		1									
			1								
				3							
					9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
							zaden@cruydhoeck.nl of bellen met nr. 0516-441144. (keuze maken uit mengsels) 100 gram per 100 m2 bij vochthoudende voedselrijke grond, of 200 gram per 100m2 bij droge schrale grond. En indien gewenst: Meezaaien akkerbloemen, A6 Cruydt-Hoeck o.g. te bestellen bij <a href="http://www.cruydhoeck.nl">www.cruydhoeck.nl</a> <a href="http://www.cruydhoeck.nl">http://www.cruydhoeck.nl</a> , zaden@cruydhoeck.nl of bellen met nr. 0516-441144. 20 gram per 100 m2	kg kg  kg		1,00 2,00  0,20	L L  L



### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2015, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. De Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website ([www.crow.nl](http://www.crow.nl)). Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: [www.crow.nl/raw](http://www.crow.nl/raw).

**01 08 BIJDRAGEN****01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE****01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per struik;
  - honderdvijftig euro (EUR 150,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen, onverlet het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard:
- vijfhonderd euro (EUR 500,00) per boom;
- 03 Op dit bestek zijn tevens van toepassing de bepalingen zoals vermeld op de folder Werken rondom bomen, uitgegeven door het Norminstituut Bomen. Deze is te bestellen bij het secretariaat, telefoonnummer 010-4588531.

**22 GRONDWERKEN****22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES****22 34 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers(s), het d.m.v. natuurtechnisch grondwerk bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende grondslag roeren, zal per voorkomend geval een korting van ..... euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v. natuurtechnisch grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of andere (reparatie-) werkzaamheden aan ingezet en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), zal per voorkomend geval een korting van ..... euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch grondwerk volledig moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze betreedt (betreden) dan zal per voorkomend geval een korting van ..... euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

**22 34 02 STRUCTUURBEDERF**

- 01 Aannemer is te allen tijde verplicht alle grondwerken uit te voeren onder droge weersomstandigheden. Indien twijfel aanwezig is neemt aannemer contact op met de opdrachtnemer.
- 02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden mag ten hoogste 30 mm bedragen.
- 03 Toepassing van brede banden is verplicht.

**51 GROENVOORZIENINGEN****51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN****51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden mag ten hoogste 30 mm bedragen.
- 02 Aannemer is te allen tijde verplicht alle maaierwerken uit te voeren onder droge weersomstandigheden. Indien twijfel aanwezig is neemt aannemer contact op met de opdrachtnemer.

**51 02 02 ZAAIEN**

- 01 Het zaaien dient handmatig gedaan te worden. Zaaimachines zijn ongeschikt en niet toegestaan.
- 02 Het zaad dient aangemengd te worden met matig vochtig zand om een betere verspreiding te bewerkstelligen. Verhouding hierin is 1 kg zaaigoed op 100 liter zand.
- 03 Er mag niet gezaaid worden bij vriezend weer, langdurige droogte of als de ondergrond extreem nat is.

**51 02 03 ONKRUID VERWIJDEREN**

- 01 Bewerkingsdiepte maximaal 3 cm, in verband kieming voorkomende onkruiden.
- 02 Werkzaamheden uitvoeren bij droog en zonnig weer.
- 03 Bewerkingen herhalen om de 2 tot 3 weken.
- 04 Bij machinaal schoffelen moet te allen tijde structuurbederf voorkomen worden. Zie ook paragraaf 22 34 02.

**51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES****51 04 01 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN**

- 01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.