



M5



**BLOEMRIJK GRASLANDMENGSEL  
'NECTAR ONDER HET MAAIMES'**

Bloemenmengsel dat meegezaaid kan worden met een kleine hoeveelheid gazongrasmengsel. De soorten in het mengsel kunnen in het lage gazon vaak toch bloemen vormen die benut kunnen worden door bestuivende insecten. Dit mengsel kunt u op verschillende manieren beheren. Als intensief gazon iedere 1 - 2 weken maaien, het maaisel mag blijven liggen, maar liever afvoeren (weinig bloei). Als extensief gazon iedere 3 - 6 weken maaien, maaisel afvoeren, met name in de beginfase. Als bloemrijk grasland 1 - 2 x per jaar maaien, het maaisel afvoeren. Een zeer bloemrijk resultaat kan niet verwacht worden wanneer er veel gemaaid wordt. Dit mengsel is vooral op insecten gericht, ter ondersteuning van ecologisch beheer en is ontwikkeld vanuit de inspiratie en samenwerking met de gemeente Groningen.


#### ZAAIDICHTHEID

Zaai voor een 'avontuurlijk grasveld' met hier en daar een bloemetje 1 - 2 gram bloemzaden gecombineerd met maximaal 1 - 2 gram graszaden per m<sup>2</sup>. Is een bloemrijk resultaat gewenst, zaai dan géén graszaden mee. Vooral op vochthoudende grond zullen de grassen snel de overhand nemen.

#### ZAAI-INSTRUCTIE

Zaaien: Jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer of het vroege voorjaar.

Minimum aantal geleverde soorten: 13

- 
- VELE JAREN BLOEI
  - HOOGTE CA. 20-50 CM
  - ZONNIG TOT LICHTE SCHADUW
  - EENVOUDIG
  - GESCHIKT VOOR ALLE GRONDSOORTEN
  - PERMANENTE INVULLING
  - REGELMATIG MAAIEN EN AFVOEREN
  - VOOR BIJEN EN VLINDERS

#### MENGSEL M5 BEVAT DE VOLGENDE SOORTEN

<i>Bellis perennis</i>	- Madeliefje
<i>Cardamine pratensis</i>	- Pinksterbloem
<i>Crepis capillaris</i>	- Klein streepzaad
<i>Erodium cicutarium</i>	- Gewone reigersbek
<i>Hypochaeris radicata</i>	- Gewoon biggenkruid
<i>Leontodon autumnale</i>	- Vertakte leeuwentand
<i>Lotus corniculatus</i>	- Gewone rolklaver
<i>Medicago lupulina</i>	- Hopklaver
<i>Plantago lanceolata</i>	- Smalle weegbree
<i>Prunella vulgaris</i>	- Gewone brunel
<i>Ranunculus repens</i>	- Kruidende boterbloem
<i>Rumex acetosella</i>	- Schapenzuring
<i>Trifolium dubium</i>	- Kleine klaver
<i>Trifolium pratense</i>	- Rode klaver
<i>Trifolium repens</i>	- Witte klaver

