



## WEIDVOGELGELUK BLOEMENWEIDEMENGSEL VOOR BOERENLANDVOGELS

Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland geschikt voor broedende weidevogels, met veel bloemen die insecten aantrekken. Daarnaast ook geschikt voor begrazing door of als hooiland voor hoevige dieren. Het mengsel heeft hierbij wel een aandeel klaver en is daarmee wellicht minder geschikt voor paarden. Het mengsel is middelhoog en heeft een natuurlijk karakter. Dit mengsel is geschikt voor matig schrale tot redelijk voedselrijke grond. U kunt vanaf het tweede en derde jaar een bloemrijk resultaat verwachten. Jaarlijks 1 - 2 keer per jaar maaien en het maaisel afvoeren, te gebruiken als hooi. Bij voorkeur gefaseerd maaien, zodat dieren en de natuur continu over verse groei en bloei kunnen beschikken. De eerste een tot twee jaar is de weide nog niet geschikt voor beweiding, omdat de planten zich eerst goed moeten kunnen vestigen.

### ZAAIDICHTHEID

Gemiddeld 1 gram per m<sup>2</sup> Maximaal 1,5 - 2 gram per m<sup>2</sup> voor een bloemrijk resultaat / publieksfunctie. Bij grotere projecten is dunner zaaien (0,2 - 1 gram per m<sup>2</sup>) een goede optie.

### ZAAI-INSTRUCTIE

Zaaien: Jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer en herfst of in het zeer vroege voorjaar.

Minimum aantal geleverde soorten: 22

## NIEUW MENGSEL

- VEEL BLOEI
- HOOGTE CA. 30-70 CM
- ZONNIGE PLEK
- VOOR MATIG VOEDSELRIJKE GRONDEN
- PERMANENTE INVULLING
- JAARLIJKS 1-2 X MAAIEN EN AFVOEREN

### MENGSEL WV BEVAT DE VOLGENDE SOORTEN

<i>Achillea millefolium</i>	- Duizendblad
<i>Cardamine pratensis</i>	- Pinksterbloem
<i>Centaurea jacea</i>	- Knoopkruid
<i>Crepis capillaris</i>	- Klein streepzaad
<i>Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum</i>	- Kantig hertshooi
<i>Hypericum perforatum</i>	- Sint Janskruid
<i>Hypochaeris radicata</i>	- Gewoon biggenkruid
<i>Lathyrus pratensis</i>	- Veldlathyrus
<i>Leontodon autumnalis</i>	- Vertakte leeuwentand
<i>Leucanthemum vulgare</i>	- Gewone margriet
<i>Lotus corniculatus</i>	- Gewone rolklaver
<i>Lotus pedunculatus</i>	- Moerasrolklaver
<i>Medicago lupulina</i>	- Hopklaver
<i>Plantago lanceolata</i>	- Smalle weegbree
<i>Prunella vulgaris</i>	- Gewone brunel
<i>Ranunculus acris</i>	- Scherpe boterbloem
<i>Rhinanthus minor</i>	- Kleine ratelaar
<i>Rumex acetosa</i>	- Veldzuring
<i>Rumex acetosella</i>	- Schapenzuring
<i>Silene flos-cuculi</i>	- Echte koekoeksbloem
<i>Taraxacum officinale</i>	- Gewone paardenbloem
<i>Trifolium dubium</i>	- Kleine klaver
<i>Trifolium pratense</i>	- Rode klaver
<i>Trifolium repens</i>	- Witte klaver
<i>Vicia cracca</i>	- Vogelwikke