

(9 februari 2018)

## BESTEKTEKSTEN

### Voor de aanleg en het beheer van bloemenweides

Met deze bestekteksten helpen wij met het creëren van succesvolle bloemenweides. De door Cruydt-Hoeck opgestelde gestelde bestekteksten kunnen vrij gebruikt worden.

#### MEER BESTEKTEKSTEN

Alle overige bestekteksten voor aanleg en beheer van bloemenweides zijn te vinden op [www.cruydhoeck.nl/bestektekst](http://www.cruydhoeck.nl/bestektekst) of bij de producten op [www.cruydhoeck.nl](http://www.cruydhoeck.nl)

#### VERSCHILLENDE FORMATEN

Alle bestekteksten zijn verkrijgbaar in **PDF**, **BST** en **RSX** – formaat

#### FEEDBACK

##### Wij leren graag van uw ervaring

Wij hebben de bestekteksten met zorg samengesteld, maar wij zijn benieuwd naar uw ervaring in de praktijk. Heeft u tips, aanvullingen of correcties, dan horen wij dit graag. Stuur dan een mail naar: [zaden@cruydhoeck.nl](mailto:zaden@cruydhoeck.nl) of bel met 0516 441144.

#### MEER ADVIES NODIG?

Heeft u aanvullend advies nodig? Wij helpen u graag. Bel met 0516 441144 of email naar [zaden@cruydhoeck.nl](mailto:zaden@cruydhoeck.nl).

#### VOORWAARDEN

Op de afname of het gebruik van producten, diensten of adviezen van Cruydt-Hoeck zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op [www.cruydhoeck.nl/voorwaarden](http://www.cruydhoeck.nl/voorwaarden)

Met vriendelijke groet,  
Team Cruydt-Hoeck

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1								<b>AANLEG DAKVEGETATIE D2</b>				
101010	222112							Cultivateren. Betreft het handmatig losmaken van de bovenlaag substraat ter verkrijging zaaibed. Volgens tekeningnr.: .....	are	10,00	V	
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				1				Bewerkingsdiepte: 0,05 m				
101050	512101							Zaaien. Betreft handmatig aanbrengen zaadmengsel. Substraatlaag moet minimaal 0.10 m dik zijn. Volgens tekeningnr.: .....	are	10,00	V	
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				3				Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens bestekspost 101010				
					9			Zaadmengsel ten behoeve van aanleg groendaken, mengsel D2 Cruydt-Hoeck o.g, te bestellen bij <a href="http://www.cruydhoeck.nl">www.cruydhoeck.nl</a> <a href="http://www.cruydhoeck.nl">http://www.cruydhoeck.nl</a> , <a href="mailto:zaden@cruydhoeck.nl">zaden@cruydhoeck.nl</a> of bellen met nr. 0516-441144.				
								300 gram per 100 m2 voor een bloemrijk resultaat	kg			3,00 L



### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2015, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. De Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website ([www.crow.nl](http://www.crow.nl)). Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: [www.crow.nl/raw](http://www.crow.nl/raw).

**01 08 BIJDRAGEN****01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

**22 GRONDWERKEN****22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES****22 34 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers(s), het d.m.v. natuurtechnisch grondwerk bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende grondslag roeren, zal per voorkomend geval een korting van ..... euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v. natuurtechnisch grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of andere (reparatie-) werkzaamheden aan ingezet en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), zal per voorkomend geval een korting van ..... euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch grondwerk volledig moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze betreedt (betreden) dan zal per voorkomend geval een korting van ..... euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

**22 34 02 STRUCTUURBEDERF**

- 01 Aannemer is te allen tijde verplicht alle grondwerken uit te voeren onder droge weersomstandigheden. Indien twijfel aanwezig is neemt aannemer contact op met de opdrachtnemer.
- 02 De insporingsdiepte van eventueel toegepaste materieel ten behoeve van werkzaamheden mag ten hoogste 30 mm bedragen.

**51 GROENVOORZIENINGEN****51 01 BEGRIPPEN****51 01 01 EISEN AAN SUBSTRAAT**

- 01 De laagdikte van het substraat moet een minimale dikte hebben van ten minste 10 cm. Een dikkere laag is nog meer geschikt.

**51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN**

HFD PAR ART LID

**51 02 02 ZAAIEN**

- 01 Het zaaien dient handmatig gedaan te worden. Zaaimachines zijn ongeschikt en niet toegestaan.
- 02 Het zaad dient aangemengd te worden met matig vochtig zand om een betere verspreiding te bewerkstelligen. Verhouding hierin is 1 kg zaaigoed op 100 liter zand.
- 03 Er mag niet gezaaid worden bij vriezend weer, langdurige droogte of als de ondergrond extreem nat is.

**51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES****51 04 01 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN**

- 01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.

**51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN****51 05 01 DAKCONSTRUCTIES**

- 01 Aannemer is verplicht de dakconstructies met daarop de aangelegde daktuinconstructie te beschermen en moet voorkomen dat daar beschadigingen aan ontstaanaannemer.
- 02 Beschadigingen aan dakconstructie en de daktuinconstructie zijn voor rekening van de aannemer.
- 03 Opdrachtgever zal aan de aannemer de opbouw van de constructies overhandigen, voordat de werkzaamheden starten.
- 04 Voordat de werkzaamheden starten moet de aannemer aan de hand van de constructietekeningen aangeven met welke machines hij eventueel werkzaamheden uitvoert die voldoen aan de maximale belasting. Hij dient hiervoor een werkplan te overhandigen aan de opdrachtgever.